



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 4000 HR 1CT/1

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampvoet	G38 [G38]	Power (Rated) (Nom)	4000 W
Gebrieksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lampstroom (nom.)	25,8 A
Hoofdtoepassing	Indoor & Outdoor filming	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	342 V
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	300 h		
Systeembeschrijving	Warme herstart		
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	- [Not Specified]		
Lichtstroom (min.)	331200 lm		
Lichtstroom (nom.)	368000 lm		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	304		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	310		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7270 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	88		

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	700 °C
Kneep temperatuur (max.)	450 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790092676700

Productnaam voor bestelling	MSR 4000 HR 1CT/1
EAN/UPC - Product	8727900926767
Bestelcode	92676700
Lokale code	MSR4000HR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	928050405114
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,356 kg



Maatschets



MSR 4000 HR

Product	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 4000	77 mm	20,0	141 mm	143 mm	142	255 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/1		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens



XDPO_XDMSR_HR_--Spectral power distribution Colour

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

